

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi wewnętrznej ul Przy Dębnie w m. Wisznia Mała					
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 236/1000	km km	 0,236	
				RAZEM	0,236
2	KNR 2-01 0206-01 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II wraz z wywozem i kosztami utylizacji 388-163	m ³ m ³	 225,000	
				RAZEM	225,000
3	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod obrzeża i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. I-II 510	m m	 510,000	
				RAZEM	510,000
4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża i ściek z betonu C12/15 z oporem 510*0,04+105*0,06	m ³ m ³	 26,700	
				RAZEM	26,700
5	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 510	m m	 510,000	
				RAZEM	510,000
6	KNR 2-31 0107-01 analogia	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym (kru-szywo 0/31,5mm) z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm 1140*0,05	m ³ m ³	 57,000	
				RAZEM	57,000
7	KNR 2-31 23102-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce z mianu 1140	m ² m ²	 1140,000	
				RAZEM	1140,000
8	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 10	szt. szt.	 10,000	
				RAZEM	10,000
9	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 10	szt. szt.	 10,000	
				RAZEM	10,000
10	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000