

PIETRUCHA .. MROZIUK
PROJEKT

Wrocław ul. Swojczycka 38 Tel. / 0*71/ 348-14-84 , 55-003 Nadolice Wielkie ul. Rzeczna 16
www.pmprojekt.pl

ODPIS

PROJEKT BUDOWLANY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ z elementami infrastruktury technicznej

**W MIEJSCOWOŚCI ROGOŹ
DZ. NR 72/7 , AM-1 , GMINA WISZNIA MAŁA**

Inwestor :

**GMINA WISZNIA MAŁA
UL.WROCŁAWSKA 9
55-114 WISZNIA MAŁA**

Wrocław maj 2009r.

PIETRUCHA . MROZIUK
PROJEKT

Wrocław ul. Swojczycka 38 Tel. / 0*71/ 348-14-84 , 55-003 Nadolice Wielkie ul. Rzeczna 16
www.pmpprojekt.pl

Oświadczenie: Na podstawie art.20 ust.4 Ustawy z dnia 07.07.1994r.-Prawo budowlane (Tekst jednolity : Dz.U.z 2003r. Nr 207 , poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oświadczam , że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

**PROJEKT BUDOWLANY
ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
z elementami infrastruktury technicznej
W MIEJSCOWOŚCI ROGOŹ
DZ. NR 72/7 , AM-1 , GMINA WISZNIA MAŁA**

Projektant :
architektura

mgr inż. arch. Krzysztof Mroziuk Upr.nr 01/02/DOIA

mgr inż. arch. Krzysztof Mroziuk
uprawnienia budowlane
nr ewidencyjny 01/02/DOIA
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

mgr inż. arch. Karol Pietrucha

Sprawdzający: dr inż. Piotr Fiuk

Konstrukcja :

mgr inż. Aleksander Bobowski Upr.nr 137/88/UW

ALEKSANDER BOBOWSKI
mgr inż. budownictwa
Uprawniony projektant
w specjalności konstr.-budowlanej
Upr. nr 137/88/UW
mgr inż. Tomasz Kulczycki

Sprawdzający: mgr inż. Tomasz Kulczycki Upr.nr 16/00/DUW

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. 16/00/DUW

**Instalacje
elektryczne:**

mgr inż. Alina Faliszewska Upr.nr 220/92/UW

ALINA FALISZEWSKA
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności sieci,
instalacji i urządzeń: elektrycznych
i elektroenergetycznych
nr ewidencyjny uprawnień 220/92/UW

Sprawdzający : mgr inż. Barbara Majchrzak Upr.nr98/88/UW

**Instalacje
sanitarne:**

mgr inż. Piotr Peregudowski Upr.nr 426/94/UW

mgr inż. Piotr Peregudowski
Upr. projektowe nr 426/94
Upr. budowlane nr 426/94
Spec. INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
55-200 OLAWA
tel. 71 387 30 86

Sprawdzający : mgr inż. Andrzej Petrykiewicz Upr.nr 34/82/WBPP

mgr inż. ANDRZEJ PETRYKIEWICZ
Upr. projektowe nr 34/82/WBPP
Upr. budowlane nr 34/82/WBPP
UL. SŁAWAŃSKA 14.
55-200 OLAWA

Wrocław maj 2009r.

2.1.8 Roboty rozbiórkowe.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek świetlicowy na terenie rekreacyjnym w miejscowości Rogoź. Zakres opracowania obejmuje rozbiórkę budynku w celu przygotowania terenu dla nowych inwestycji.

Krótki opis konstrukcji obiektu.

Przedmiotowy budynek jest obiektem parterowym, zbudowanym na planie prostokąta. Technologia wykonania – tradycyjna, budynek w konstrukcji szkieletowej drewnianej, otynkowany na podwalinie betonowej. Brak podpiwniczenia. Strop drewniany na kratownicach drewnianych. Dach płaski, kryty papą bitumiczną.

Roboty rozbiórkowe.

Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy sprawdzić, czy odłączone są wszystkie media w obrębie placu robót. Wobec przewidywanego ruchu maszyn budowlanych sprawdzić stan istniejących studzienek i komór technicznych poniżej poziomu terenu, dokonać niezbędnych rozbiórek (z zasypaniem), wzmocnień lub trwale i wyraźnie oznaczyć obiekty przewidziane do zachowania.

Wysokość ścian murowanych budynku nie przekracza 4 m. Roboty rozbiórkowe zaleca się prowadzić przy użyciu sprzętu zmechanizowanego. Gruz i odpady drewniane należy na bieżąco odwozić na miejsce składowania (wysypisko) gminne. Należy zwrócić szczególny nacisk na przestrzeganie zasad BHP przy robotach rozbiórkowych. Roboty należy powierzyć firmie posiadającej przeszkolony i doświadczony personel.

Należy zabezpieczyć teren robót przed dostępem osób postronnych.

Odzyskiwanie złomu, drewna opałowego i ceramiki rozbiórkowej dopuszczalne jest poza placem rozbiórki.