



Gmina Wisznia Mała
55-114 Wisznia Mała
ul. Wrocławska 9

tel. (71) 312-70-25
fax (71) 312-70-68
www.wiszniamala.pl

Znak sprawy: UGWM.271.537.17

Wisznia Mała 18.07.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Wisznia Mała o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.): Zamawiający – Gmina Wisznia Mała

zaprasza

Wykonawców do złożenia oferty na realizację zadania pn:

„Wykonanie ogrodzeń na terenie gm. Wisznia Mała”.

I. Dane dotyczące zamawiającego:

GMINA WISZNIA MAŁA

ul. WROCLAWSKA 9

Telefon/faks: (71) 312-70-25 / (71) 312-70-68

URL: www.wiszniamala.pl e-mail: ug_wisznia@wiszniamala.pl

II. Przedmiot Zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest **wykonanie ogrodzeń na terenie gm. Wisznia Mała tj. placu zabaw w Ligocie Pięknej przy ul. Różanej, placu zabaw w Krynicznie przy ul. Spacerowej i terenu przy budynku gospodarczo- spotkaniowy w Psarach.**

2. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in:

2.1 Plac zabaw w m. Ligota Piękna ul. Różana

1) montaż ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych – ok. 32m

Panel ogrodzeniowy, o wysokości 1,20 m i długości do 2,50 m, bez wypustek drutów pionowych powyżej drutów poziomych lub pręty pionowe zakończone pełnym łukiem uniemożliwiającym skaleczenie lub zaczepienie ubraniem. Panel z minimum trzema przetłoczeniami poziomymi, zgrzewany z drutu o średnicy min. \varnothing 5 mm dla drutu pionowego i drutu poziomego, oczko 40x200mm, zabezpieczenie antykorozyjne poprzez cynkowanie ogniowe i wraz z osprzętem.

2) wykonanie podmurówki – ok. 32 m

Podmurówka z prefabrykatów betonowych o wysokości 20cm, wraz z łącznikami betonowymi, szara na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową,

3) montaż słupków ogrodzeniowych

słupek ogrodzeniowy - wysokość dostosowana do montażu paneli jw., przystosowanie do montażu poprzez wbetonowanie (beton B15) na głębokość 0,60 m stopa min. 0,25x0,25m, profil słupka zamknięty min. 60 x 40 mm, gr. ścianki profilu min. 2 mm, zabezpieczenie antykorozyjne poprzez cynkowanie ogniowe wraz z zaślepką

4) montaż furtek – 1szt

furtka wejściowa o wysokości 1,40 m, szerokość bramki 1,20 m, profil nośny z kształtowników zamkniętych min. 40 x 40 mm i grubości ścianki 1,5 mm z wypełnioną panelem z drutu gr. min. \varnothing 5 mm, zawiasy z możliwością regulacji. Słupki bramki z profilu zamkniętego min. 60 x 60 mm i grubości ścianek profilu min. 3 mm, przystosowane do montażu poprzez wbetonowanie (beton B15) na głębokość 0,60 m stopa min. 0,25x0,25m. Całość zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Bramka wyposażona w akcesoria: zamki, klamki i zawiasy systemowe.

5) montaż bramy 2-skrzydłowej – 1 szt

Brama wjazdowa panelowa metalowa, dwuskrzydłowa o wymiarach: 4,5 m x 1,40 m – 1szt. w profilu zamkniętym z drutu \varnothing 5 ocynkowanego ogniowo, zawiasy z możliwością regulacji. Słupki bramy z profilu zamkniętego min. 80 x 80 mm i grubości ścianek profilu min. 3 mm, przystosowane do montażu poprzez wbetonowanie (beton B15) na głębokość 0,60 m stopa min. 0,25x0,25m. Całość zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Brama wyposażona w akcesoria zamki, blokady i zawiasy systemowe.

2.2. Plac zabaw w m. Kryniczno ul. Spacerowa

- 1) montaż ogrodzenia z siatki – ok.81 m
Siatka ogrodzeniowa wykonana z drutu ocynkowanego min. \varnothing 3 mm, oczko max. 60x60mm o wysokości 1500mm.
 - 2) montaż słupków ogrodzeniowych
słupek ogrodzeniowy - wysokość dostosowana do montażu siatki jw., przystosowanie do montażu poprzez wbetonowanie (beton B15) na głębokość 0,60 m stopa min. 0,25x0,25m, profil słupka zamknięty min. 60 x 40 mm, gr. ścianki profilu min. 2 mm, zabezpieczenie antykorozyjne poprzez cynkowanie ogniowe wraz z zaślepką
 - 3) montaż furtek – 1szt
furtka wejściowa o wysokości 1,50 m, szerokość bramki 1,20 m, profil nośny z kształtowników zamkniętych min. 40 x 40 mm i grubości ścianki 1,5 mm z wypełnioną panelem z drutu gr. min. \varnothing 4 mm, zawiasy z możliwością regulacji. Słupki bramki z profilu zamkniętego min. 60 x 60 mm i grubości ścianek profilu min. 3 mm, przystosowane do montażu poprzez wbetonowanie (beton B15) na głębokość 0,60 m stopa min. 0,25x0,25m. Całość zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Bramka wyposażona w akcesoria: zamki, klamki i zawiasy systemowe.
- 2.3. Teren przy budynku gospodarczo-sportowym w Psarach przy skrzyżowaniu ul. Polnej i ul. Długiej
- 1) montaż ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych – 230 m
Panel ogrodzeniowy, o wysokości 1,50 m i długości do 2,50 m, bez wypustek drutów pionowych powyżej drutów poziomych. Panel wykonany z prętów pionowych i poziomych o średnicy min. \varnothing 5 mm, oczko o wymiarach 50x200mm, zabezpieczenie antykorozyjne poprzez cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe w kolorze grafitowym, wraz z osprzętem.
 - 2) wykonanie obrzeży betonowych – 230 m
przeźnienie pomiędzy słupkami ogrodzenia należy wypełnić obrzeżem betonowym 6 x 25 x 100 cm.
 - 3) montaż słupków ogrodzeniowych
słupek ogrodzeniowy o wysokość całkowitej 220cm (160 cm nad poziom terenu), przystosowanie do montażu poprzez zatopienie w fundamencie betonowym z betonu klasy min. C16/20 o wymiarach w rzucie 40 x 40 cm i wys. 70cm. Słupki stalowe w formie zamkniętych kształtowników o przekroju prostokątnym i wymiarach min. 40 x 60 x 2 mm. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe w kolorze grafitowym. Słupki zamknięte od góry kapturkiem z tworzywa sztucznego.
 - 4) montaż furtek – 5 szt
furtka wejściowa o wysokości 1,50 m, szerokość bramki 1,20 m, wypełnienie wykonane z prętów poziomych i pionowych o średnicy min. \varnothing 5 mm, oczko o wymiarach 50x200mm. Słupki po obu stronach furtki w formie zamkniętych kształtowników o przekroju prostokątnym i wymiarach min. 80 x 80 x 2 mm. Bramka wyposażona w akcesoria: zamki, klamki i zawiasy systemowe. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe w kolorze grafitowym
 - 5) montaż bramy 2-skrzydłowej – 2 szt.
W ogrodzeniu przewidziano umieszczenie 2 dwuskrzydłowych bram: szerokość w świetle słupków 250 cm i szerokość w świetle słupków 380 cm. Zastosowane bramy powinny spełniać następujące parametry: słupki po obu stronach bram 80 x 80 x 3 mm, wypełnienie (jak panel przęsta) wykonane z prętów pionowych i poziomych o średnicy \varnothing 5 mm i oczkach 50 x 200 mm, zakończenie górne z ceownika zimnogiętego (bez wystających prętów pionowych). Bramy wyposażone w zawiasy systemowe i bolec do unieruchamiania skrzydła, bramy zamykanie na kłódkę. Całość ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo w kolorze grafitowym.
3. Szczegółowe warunki realizacji robót zawiera poniższa dokumentacja stanowiąca załączniki do niniejszego zapytania ofertowego tj. :
- 1) Rysunek poglądowy lokalizacji ogrodzenia placu zabaw przy ul. Różanej w m. Ligota Piękna,
 - 2) Rysunek poglądowy lokalizacji ogrodzenia placu zabaw przy ul. Spacerowej w m. Kryniczno,
 - 3) Projekt wykonawczy „Budowy ogrodzenia wokół terenu rekreacyjno-sportowego w Psarach”
4. Przedmiot umowy określają:
- 45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń
 - 45421160-3 – Instalowanie wyrobów metalowych
 - 45421148-3 - Instalowanie bram
 - 34928200-0 – Ogrodzenia
5. Termin realizacji zamówienia: **do 29.09.2017**, w tym wykonanie terenu przy budynku gospodarczo-sportowym w Psarach do **25.08.2017r.**
6. Okres gwarancji: **36 miesięcy** od odbioru końcowego.

7. Warunki płatności: **do 30 dni** od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi przelać na konto Wykonawcy należne wynagrodzenie.

III. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:

Oferta na zadanie pn:

Wykonanie ogrodzeń na terenie gm. Wisznia Mała
UWAGA!! NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 28.07 2017r. godz. 11:30.

2. Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.
3. Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Gminy Wisznia Mała ul. Wrocławska 9 do dnia **28.07.2017r. do godz:11:00.**
4. Miejsce oraz termin otwarcia oferty: Urząd Gminy Wisznia Mała ul. Wrocławska 9 dnia **28.07.2017r. o godz:11:30.**

IV. Warunki jakie muszą spełniać Wykonawcy biorący udział w postępowaniu :

Nie dotyczy

V. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Najniższa cena

VI. Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający informuje, że zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania, bez podawania przyczyn.
2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, pytania, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy zobowiązani są wnosić najpóźniej do 3 dni przed terminem otwarcia ofert w taki sposób, że mógł on zapoznać się z ich treścią w godzinach pracy Urzędu
3. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Anna Cieżak-Bałdyga tel. 71 308-48-22, e-mail: a.baldyga@wiszniamała.pl
w godz. 09:00 do 14:00,
4. Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
5. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawców w postępowaniu. Wykonawca ponosi wszelkie koszty udziału w postępowaniu, w tym koszty przygotowania i złożenia oferty.

VII. Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:

- a. Formularz ofertowy- załącznik nr 1
- b. Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
- c. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w pkt b oryginale lub poświadczony notarialnie,
- d. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2

Kierownik Zamawiającego

Z up. WOJTA
Sławomira Misjuga-Hermann...

ZASTĘPCA WOJTA

Załączniki do zapytania:

- załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
- załącznik nr 2 - Oświadczenie
- załącznik nr 3 – wzór umowy
- załącznik nr 4 - Rysunek poglądowy lokalizacji ogrodzenia placu zabaw przy ul. Różanej w m. Ligota Piękna,
- załącznik nr 5 - Rysunek poglądowy lokalizacji ogrodzenia placu zabaw przy ul. Spacerowej w m. Kryniczno,
- załącznik nr 6 - Projekt wykonawczy „Budowy ogrodzenia wokół terenu rekreacyjno-sportowego w Psarach”



Gmina Wisznia Mała
55-114 Wisznia Mała
ul. Wrocławska 9

tel. (71) 312-70-25
fax (71) 312-70-68
www.wiszniamala.pl

FORMULARZ OFERTY
dla postępowania pn.:
„Wykonanie ogrodzeń na terenie gm. Wisznia Mała”.

Znak sprawy UGWM.271.537.17

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Wisznia Mała
ul. Wrocławska 9
55-114 Wisznia Mała, Polska

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

Lp.	Nazwa Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

Imię i nazwisko	
Adres	
Nr telefonu	
Nr faksu	
Adres e-mail:	

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam (y), że:

- 1) Zapoznałem/zapoznaliśmy się z treścią niniejszego zamówienia,
- 2) Gwarantuję/gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego
- 3) Oferuję/oferujemy wykonanie przedmiotu umowy za cenę:

Ogólna cena netto: [zł]
podatek VAT: [zł]
Ogólna cena brutto: [zł]
(słownie: [zł])

Ceny poszczególnych ogrodzeń:

Lokalizacja ogrodzenia	Cena netto, zł	23 % Vat zł	Cena brutto, zł
Plac zabaw w m. Ligota Piękna ul. Różana			
Plac zabaw w m. Kryniczno ul. Spacerowa			
Teren przy budynku gospodarczo-spotkaniowym w Psarach przy skrzyżowaniu ul. Polnej i ul. Długiej			

4) Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w nieprzekraczalnym terminie **do 29.09.2017**, w tym wykonanie terenu przy budynku gospodarczo-spotkaniowym w Psarach do **25.08.2017r.** .

5) Udzielamy gwarancji na okres: **36 miesięcy od odbioru końcowego.**

6) Oferujemy termin płatności: do 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi przelać na konto Wykonawcy należne wynagrodzenie.

7) Niniejsza oferta jest ważna przez **30 dni.**

8) Akceptuję (emy) bez zastrzeżeń wzór Umowy.

9) W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.

_____ dnia _____ roku

(podpis osoby lub osób upewnomocnionych do reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
dla postępowania pn.:

„Wykonanie ogrodzeń na terenie gm. Wisznia Mała”.

Znak sprawy UGWM.271.537.17

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Wisznia Mała
ul. Wrocławska 9
55-114 Wisznia Mała, Polska

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

Lp.	Nazwa Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

Oświadczam(y), że:

Spełniam warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu ofertowym.

.....Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297
.....Kodeksu Karnego.

3. Podpis(y):

_____ dnia ____ roku

(podpis osoby lub osób upoważnionych do
reprezentowania Wykonawcy)